


Capítulo 3



Plex
Cristales minerales
Planchas de cristal
Cristales despertador
Juntas
Suplementos

PLEX NORMAL



BIP.
Por décimas.
Altura normal para relojes sin segundero central.

Diámetro:

130 a 355

2-0963-0-

356 a 470

2-0964-0-

PLEX BOMBE FINO



BIP.
Por décimas.
Grosor: 0.8 mm

Diámetro:

180 a 326

2-0989-0-

PLEX IMITACIÓN MINERAL PLANO



BIP.
Por décimas.
Grosor: 1.0 mm

Diámetro:

170 a 340

2-0971-0-

PLEX ALTO




BIP.
Por décimas.
Doble altura para relojes con segundero central.

Diámetro:

160 a 355

2-0966-0-

PLEX IMITACIÓN MINERAL BOMBÉ



BIP.
Por décimas.
Grosor: 2.0 mm

Diámetro:

180 a 340

2-0972-0-

PLEX CON ARO



BIP.
Por décimas.
Con aro de tensión para relojes sumergibles.

Diámetro:

160 a 350 ARO CROMADO

2-1000-0-

PLEX ANALÓGICO



BIP.
Por décimas.
De paredes rectas y plano de arriba.

Diámetro:

180 a 340

2-0987-0-

PLACAS TRANSPARENTES PLEX



BIP.
Grosor: 1.0 mm

Diámetro:

40

2-1005-0-1

PLEX TIPO SAVONETA



VERLUX.
Para relojes de bolsillo con tapa.

Diámetro: 230-232-234-236-238-240-242-244-
246-248-250-252-254-256-258-260-
262-264-266-270-272-274-276-278-
280-282-286-330-332-370-372-374-
376-378-380-382-384-386-388-390-
392-394-396-398-400-402-404-406-
408-410-412-414-416-418-420-422-
424-426-428-430-432-450-452-454-
456-458-460-462-464-470-472-474-
476-478-480

2-1004-0-

CRISTAL MINERAL BOMBÉ FINO



BIP.
Por décimas.
Grosor: 0.8 mm

Diámetro:
180 a 320

2-1084-0-

CRISTAL MINERAL BOMBÉ GRUESO




BIP.
Por décimas.
Grosor: 1.5 mm

Diámetro:
325 a 450 (de 5 en 5)

2-1094-0-

CRISTAL MINERAL PLANO 1,00 mm



BIP.
Por décimas.
Grosor: 1.0 mm


Diámetro:
140 a 169
170 a 320
321 a 400

2-1088-0-

2-1081-0-

2-1088-0-

CRISTAL MINERAL PLANO 1,50 mm



BIP.
Por décimas.
Grosor: 1.5 mm

Diámetro:
180 a 320

2-1082-0-

CRISTAL MINERAL PLANO 2,00 mm



BIP.
Por décimas.
Grosor: 2.0 mm


Diámetro:
180 a 330
331 a 400
405 a 450 (de 5 en 5)

2-1083-0-

2-1095-0-

2-1095-0-

CRISTAL MINERAL PLANO 3,00 mm



BIP.
Por décimas.
Grosor: 3.0 mm

Diámetro:
270 a 450

2-1087-0-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SURTIDO 241 CRISTALES MINERALES PLANOS 1.00 MM



Cristal mineral plano biselado
Grosor: 1,00 mm

Contenido:
241 cristales
1 de cada de 120 a 360

En caja de cartón con 25 departamentos.

Medidas:
270 x 160 x 50 mm

No. 2-1096-0-0

SURTIDO 181 CRISTALES MINERALES PLANOS 2.00 MM



Cristal mineral plano biselado
Grosor: 2,00 mm

Contenido:
181 cristales
1 de cada de 170 a 350

En caja de cartón con 25 departamentos.

Medidas:
270 x 160 x 50 mm

No. 2-1098-0-0

SURTIDO 181 CRISTALES MINERALES PLANOS 1.50 MM



Cristal mineral plano biselado
Grosor: 1,50 mm

Contenido:
181 cristales
1 de cada de 170 a 350

En caja de cartón con 25 departamentos.

Medidas:
270 x 160 x 50 mm

No. 2-1097-0-0

SURTIDO 160 CRISTALES MINERALES PLANOS 3.00 MM



Cristal mineral plano biselado
Grosor: 3,00 mm

Contenido:
160 cristales
1 de cada de 170 a 330

En caja de cartón con 25 departamentos.

Medidas:
270 x 160 x 50 mm

No. 2-1099-0-0

PLANCHAS DE CRISTAL



Para utilizar con la máquina de hacer cristales.
Primera calidad.


Planas:

Diámetro	Grosor	
40 mm	0,7 mm	2-1052-0-.7
40 mm	0,9 mm	2-1052-0-.9
40 mm	1,1 mm	2-1052-0-1.1
40 mm	1,3 mm	2-1052-0-1.3
40 mm	1,5 mm	2-1052-0-1.5
40 mm	1,8 mm	2-1052-0-1.8
30 mm	0,7 mm	2-1051-0-.7
30 mm	0,9 mm	2-1051-0-.9
30 mm	1,1 mm	2-1051-0-1.1
30 mm	1,3 mm	2-1051-0-1.3

Bombeadas:

40 mm	0,9 mm	2-1053-0-.9
-------	--------	-------------

PLANCHAS DE CRISTAL CURVADO




Para utilizar con una máquina manual de cortar cristales.
Medidas: 31 x 24 mm

Las placas tienen el mismo tamaño exterior y disponen de 8 curvaturas distintas de más curvada a menos curvada.

30	Muy curvada	2-1045-0-30
40		2-1045-0-40
50		2-1045-0-50
60		2-1045-0-60
70		2-1045-0-70
80		2-1045-0-80
90		2-1045-0-90
100	Muy poco curvada	2-1045-0-100

CRISTAL MINERAL ÓPTICO



BIP por décimas.

Diámetro:
250-255-260-265-270-275-
280-285-290-295-300-305-
310-315-320-325-330

2-1086-0-

Diámetro :
335-340-345-350-355-360-
365-370-375-380-385-390-
395-400

2-1089-0-

CRISTALES PARA DESPERTADORES Y RELOJES DE PARED



Diámetro:

63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-
74-75-76-77-78-79-80

2-1054-0-

81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-
91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

2-1055-0-

101-102-103-104-105-106-107-
108-109-110

2-1056-0-

111-112-113-114-115-116-117-
118-119-120

2-1057-0-

121-122-123-124-125-126-127-
128-129-130

2-1058-0-

131-132-133-134-136-138-140

2-1059-0-

142-144-146-148-150

2-1060-0-

152-154-156-158-160-162-164

2-1061-0-

166-168-170

2-1062-0-

172-174-176-178-180

2-1063-0-

182-184-186-188-190

2-1064-0-

192-194-196-198-200

2-1065-0-

JUNTAS BERGEON O-RING



Juntas de caucho O-Ring de perfil redondo para relojes impermeables.
En sobres de 2 juntas de la misma medida.
La referencia de Bergeon es 6043 D.
Fabricadas en Suiza.

D1 mm x D2 mm x d mm

D1 mm x D2 mm x d mm

D1 mm x D2 mm x d mm

17.20 x 16.00 x 0.60	2-1544-0-1	28.60 x 26.90 x 0.85	2-1544-0-23	33.10 x 31.50 x 0.80	2-1544-0-45
17.70 x 16.50 x 0.60	2-1544-0-2	28.90 x 27.70 x 0.60	2-1544-0-24	33.20 x 31.80 x 0.70	2-1544-0-46
18.20 x 17.00 x 0.60	2-1544-0-3	29.00 x 27.60 x 0.70	2-1544-0-25	33.30 x 31.70 x 0.80	2-1544-0-47
18.60 x 17.60 x 0.50	2-1544-0-4	29.50 x 27.50 x 1.00	2-1544-0-26	33.60 x 32.00 x 0.80	2-1544-0-48
19.00 x 18.00 x 0.50	2-1544-0-5	29.60 x 28.00 x 0.80	2-1544-0-27	33.80 x 32.20 x 0.80	2-1544-0-49
19.40 x 18.20 x 0.60	2-1544-0-6	30.00 x 28.00 x 1.00	2-1544-0-28	33.90 x 32.50 x 0.70	2-1544-0-50
20.20 x 19.20 x 0.50	2-1544-0-7	30.10 x 28.90 x 0.60	2-1544-0-29	34.00 x 32.40 x 0.80	2-1544-0-51
20.70 x 19.50 x 0.60	2-1544-0-8	30.25 x 28.25 x 1.00	2-1544-0-30	34.00 x 32.00 x 1.00	2-1544-0-52
20.80 x 19.80 x 0.50	2-1544-0-9	30.30 x 28.80 x 0.80	2-1544-0-31	34.50 x 32.50 x 1.00	2-1544-0-53
21.00 x 19.40 x 0.80	2-1544-0-10	30.40 x 28.40 x 1.00	2-1544-0-32	34.50 x 32.40 x 1.05	2-1544-0-54
21.20 x 20.00 x 0.60	2-1544-0-11	30.80 x 29.30 x 0.75	2-1544-0-33	35.00 x 33.20 x 0.80	2-1544-0-55
22.40 x 20.60 x 0.90	2-1544-0-12	31.00 x 29.00 x 1.00	2-1544-0-34	35.20 x 31.70 x 1.80	2-1544-0-56
22.60 x 21.00 x 0.80	2-1544-0-13	31.20 x 30.00 x 0.60	2-1544-0-35	35.70 x 33.90 x 0.90	2-1544-0-57
23.40 x 22.00 x 0.70	2-1544-0-14	31.50 x 29.50 x 1.00	2-1544-0-36	35.75 x 33.75 x 1.00	2-1544-0-58
23.60 x 22.00 x 0.80	2-1544-0-15	31.60 x 30.00 x 0.80	2-1544-0-37	37.00 x 34.00 x 1.50	2-1544-0-59
24.00 x 22.00 x 1.00	2-1544-0-16	31.75 x 29.75 x 1.00	2-1544-0-38	37.30 x 35.30 x 1.00	2-1544-0-60
24.50 x 22.90 x 0.80	2-1544-0-17	32.10 x 30.50 x 0.80	2-1544-0-39	41.00 x 39.00 x 1.00	2-1544-0-61
25.00 x 23.00 x 1.00	2-1544-0-18	32.40 x 30.60 x 0.90	2-1544-0-40	41.10 x 39.50 x 0.80	2-1544-0-62
26.60 x 25.00 x 0.80	2-1544-0-19	32.50 x 30.80 x 0.85	2-1544-0-41	43.10 x 41.50 x 0.80	2-1544-0-63
27.70 x 26.50 x 0.60	2-1544-0-20	32.60 x 31.00 x 0.80	2-1544-0-42	45.00 x 43.00 x 1.00	2-1544-0-64
28.00 x 26.70 x 0.65	2-1544-0-21	32.75 x 30.75 x 1.00	2-1544-0-43	48.00 x 46.00 x 1.00	2-1544-0-65
28.00 x 26.00 x 1.00	2-1544-0-22	33.00 x 31.00 x 1.00	2-1544-0-44	52.00 x 50.00 x 1.00	2-1544-0-66

SURTIDO DE JUNTAS BERGEON O-RING

Perfil redondo. Para relojes impermeables.
Surtido de 120 juntas.
60 tamaños (nos 1 a 60) a 1 sobre de 2 piezas de cada.



2-1537-0-0

JUNTAS BERGEON O-RING DELGADAS



Juntas muy delgadas de perfil redondo para relojes impermeables.
En sobres de 2 juntas de la misma medida.
La referencia de Bergeon es 6043-FD
Fabricadas en Suiza.

D1 mm x D2 mm x d mm

D1 mm x D2 mm x d mm

D1 mm x D2 mm x d mm

15.70 x 15.00 x 0.35	2-1543-0-101	23.00 x 22.00 x 0.50	2-1543-0-124	31.00 x 30.00 x 0.50	2-1543-0-147
16.30 x 15.50 x 0.40	2-1543-0-102	23.00 x 22.40 x 0.30	2-1543-0-125	30.80 x 30.00 x 0.40	2-1543-0-148
16.50 x 15.80 x 0.35	2-1543-0-103	23.80 x 23.00 x 0.40	2-1543-0-126	31.10 x 30.30 x 0.40	2-1543-0-149
16.70 x 16.00 x 0.35	2-1543-0-104	24.34 x 23.50 x 0.42	2-1543-0-127	31.50 x 30.60 x 0.45	2-1543-0-150
16.80 x 16.00 x 0.40	2-1543-0-105	24.70 x 24.00 x 0.35	2-1543-0-128	32.00 x 31.00 x 0.50	2-1543-0-151
17.20 x 16.50 x 0.35	2-1543-0-106	25.00 x 24.00 x 0.50	2-1543-0-129	32.30 x 31.50 x 0.40	2-1543-0-152
17.80 x 17.00 x 0.40	2-1543-0-107	25.20 x 24.30 x 0.50	2-1543-0-130	32.80 x 31.80 x 0.50	2-1543-0-153
18.20 x 17.30 x 0.45	2-1543-0-108	25.70 x 25.00 x 0.35	2-1543-0-131	33.00 x 32.00 x 0.50	2-1543-0-154
18.20 x 17.50 x 0.35	2-1543-0-109	26.00 x 25.00 x 0.50	2-1543-0-132	33.40 x 32.40 x 0.50	2-1543-0-155
18.50 x 17.70 x 0.40	2-1543-0-110	26.30 x 25.50 x 0.40	2-1543-0-133	34.00 x 33.00 x 0.50	2-1543-0-156
18.70 x 18.00 x 0.35	2-1543-0-111	26.50 x 25.80 x 0.35	2-1543-0-134	34.70 x 33.50 x 0.60	2-1543-0-157
19.50 x 18.50 x 0.50	2-1543-0-112	27.00 x 26.00 x 0.50	2-1543-0-135	35.00 x 33.80 x 0.60	2-1543-0-158
19.80 x 19.00 x 0.40	2-1543-0-113	27.20 x 26.50 x 0.35	2-1543-0-136	37.20 x 36.00 x 0.60	2-1543-0-159
20.00 x 19.30 x 0.35	2-1543-0-114	28.00 x 27.00 x 0.50	2-1543-0-137	39.50 x 38.30 x 0.60	2-1543-0-160
20.20 x 19.50 x 0.35	2-1543-0-115	27.80 x 27.00 x 0.40	2-1543-0-138	39.90 x 38.70 x 0.60	2-1543-0-161
20.70 x 20.00 x 0.35	2-1543-0-116	28.30 x 27.50 x 0.40	2-1543-0-139	40.00 x 39.00 x 0.50	2-1543-0-162
21.00 x 20.00 x 0.50	2-1543-0-117	28.50 x 27.70 x 0.40	2-1543-0-140	40.20 x 39.00 x 0.60	2-1543-0-163
21.10 x 20.20 x 0.45	2-1543-0-118	28.80 x 28.00 x 0.40	2-1543-0-141	40.50 x 39.50 x 0.50	2-1543-0-164
21.20 x 20.50 x 0.35	2-1543-0-119	29.00 x 28.30 x 0.35	2-1543-0-142	40.70 x 39.50 x 0.60	2-1543-0-165
21.70 x 21.00 x 0.35	2-1543-0-120	29.50 x 28.50 x 0.50	2-1543-0-143	41.70 x 40.50 x 0.60	2-1543-0-166
22.00 x 21.00 x 0.50	2-1543-0-121	29.70 x 29.00 x 0.35	2-1543-0-144	42.00 x 41.00 x 0.50	2-1543-0-167
22.50 x 21.50 x 0.50	2-1543-0-122	30.00 x 29.00 x 0.50	2-1543-0-145	43.70 x 42.50 x 0.60	2-1543-0-168
22.80 x 22.00 x 0.40	2-1543-0-123	30.30 x 29.50 x 0.40	2-1543-0-146		


SURTIDO DE JUNTAS BERGEON O-RING DELGADAS

Juntas muy delgadas.
Perfil redondo.
Surtido de 120 juntas.
60 tamaños (nos 101 a 160) a
1 sobre de 2 piezas de cada.



2-1538-0-0

JUNTAS BERGEON PLANAS



Juntas planas de caucho para relojes impermeables.
En sobres de 2 juntas de la misma medida.
La referencia de Bergeon es 6630 D.
Espesor: 0.5 mm
Fabricadas en Suiza.

D2 mm x D1 mm

15.00 x 17.00

2-1542-0-1

17.00 x 18.00

2-1542-0-2

17.80 x 18.70

2-1542-0-3

18.50 x 19.50

2-1542-0-4

19.20 x 20.30

2-1542-0-5

19.40 x 20.50

2-1542-0-6

20.00 x 21.25

2-1542-0-7

21.00 x 22.50

2-1542-0-8

22.10 x 23.70

2-1542-0-9

23.00 x 25.00

2-1542-0-10

D2 mm x D1 mm

24.00 x 25.50

2-1542-0-11

23.50 x 25.50

2-1542-0-12

24.20 x 26.20

2-1542-0-13

25.50 x 26.40

2-1542-0-14

26.00 x 27.50

2-1542-0-15

26.60 x 27.60

2-1542-0-16

26.50 x 28.50

2-1542-0-17

27.00 x 28.50

2-1542-0-18

27.20 x 28.80

2-1542-0-19

28.00 x 29.20

2-1542-0-20

D2 mm x D1 mm

28.00 x 29.50

2-1542-0-21

28.50 x 29.50

2-1542-0-22

29.00 x 30.00

2-1542-0-23

28.50 x 30.40

2-1542-0-24

29.00 x 30.50

2-1542-0-25

28.75 x 30.70

2-1542-0-26

29.50 x 31.00

2-1542-0-27

30.00 x 31.50

2-1542-0-28

30.00 x 32.00

2-1542-0-29

31.50 x 33.50

2-1542-0-30

SURTIDO DE JUNTAS BERGEON PLANAS DE CAUCHO

Juntas planas de caucho.
Surtido de 60 juntas.
30 tamaños (nos 1 a 30) a 1
sobre de 2 piezas de cada.



2-1536-0-0

SURTIDO DE 240 JUNTAS O-RING



Diámetros grandes.
En sobres de 3 juntas.
80 sobres.
240 juntas.

Composición:

Grosor mm	Diámetro mm	Grosor mm	Diámetro mm	Grosor mm	Diámetro mm
0,4	27	0,8	28,4	0,9	30
0,4	28	0,8	29	0,9	30,6
0,4	29	0,8	29,3	0,9	31
0,4	30	0,8	29,6	0,9	31,8
0,5	27	0,8	30	0,9	32
0,5	28	0,8	30,6	0,9	32,4
0,5	29	0,8	31,3	0,9	33
0,5	30	0,8	32,4	0,9	33,9
0,5	31	0,8	33	0,9	34,5
0,5	32	0,8	34	0,9	35
0,5	33	0,8	34,5	0,9	35,5
0,6	27	0,8	35	0,9	36,3
0,6	28	0,8	35,5	0,9	37,8
0,6	28,9	0,8	36	0,9	39,5
0,6	30	0,8	36,3	0,9	40,5
0,6	30,8	0,8	37	1,00	27,5
0,6	31,8	0,8	38	1,00	29,3
0,6	32,2	0,8	39	1,00	30
0,6	33,8	0,8	40	1,00	30,6
0,7	27	0,8	41	1,00	32
0,7	27,5	0,8	42,6	1,00	32,5
0,7	28,5	0,8	43	1,00	33
0,7	29	0,8	44	1,00	33,5
0,7	30	0,8	44,4	1,00	34,5
0,7	30,6	0,8	45	1,00	35,3
0,7	31,4	0,9	28,4	1,00	36
0,8	27,6	0,9	28,9		

2-1564-0-0

SURTIDO DE 234 JUNTAS O-RING



Diámetros pequeños.
En sobres de 3 juntas.
78 sobres.
234 juntas.

Composición:

Grosor mm	Diámetro mm	Grosor mm	Diámetro mm	Grosor mm	Diámetro mm
0,3	10	0,5	16,5	0,7	26,5
0,3	11	0,5	17	0,7	27
0,3	12	0,5	17,5	0,7	27,5
0,3	13	0,5	18	0,7	28
0,3	14	0,5	18,5	0,7	28,5
0,3	15	0,5	19	0,7	29
0,3	16	0,6	19,5	0,7	29,5
0,3	17	0,6	20	0,7	30
0,3	18	0,6	25	0,7	30,5
0,3	20	0,6	25,5	0,7	31
0,4	14	0,6	26	0,7	31,5
0,4	15	0,6	26,5	0,7	32
0,4	16	0,6	27	0,8	25
0,4	16,5	0,6	27,5	0,8	26
0,4	17	0,6	28	0,8	26,5
0,4	17,5	0,6	28,5	0,8	27
0,4	18	0,6	29	0,8	27,5
0,4	18,5	0,6	29,5	0,8	28
0,4	19	0,6	30	0,8	28,5
0,4	20	0,6	30,5	0,8	29
0,5	8	0,6	31	0,8	29,5
0,5	11	0,6	31,5	0,8	30
0,5	14	0,6	32	0,8	30,5
0,5	15	0,7	25	0,8	31
0,5	15,5	0,7	25,7	0,8	31,5
0,5	16	0,7	26	0,8	32

2-1565-0-0

SURTIDO 114 JUNTAS O-RING GRANDES



Juntas o-ring de tamaños grandes.
Grososres: 0,50-0,80 mm
En sobres de 3 piezas por medida.
38 sobres. Total 114 juntas.
En caja de cartón con 5 departamentos.
165 x 80 x 55 mm

Contenido:

35,00 x 0,50	35,00 x 0,80
35,50 x 0,50	35,50 x 0,80
36,00 x 0,50	36,00 x 0,80
36,50 x 0,50	36,50 x 0,80
37,00 x 0,50	37,00 x 0,80
37,50 x 0,50	37,50 x 0,80
38,00 x 0,50	38,00 x 0,80
38,50 x 0,50	38,50 x 0,80
39,00 x 0,50	39,00 x 0,80
39,50 x 0,50	39,50 x 0,80
40,00 x 0,50	40,00 x 0,80
40,50 x 0,50	40,50 x 0,80
41,00 x 0,50	41,00 x 0,80
41,50 x 0,50	41,50 x 0,80
42,00 x 0,50	42,00 x 0,80
42,50 x 0,50	43,00 x 0,80
43,00 x 0,50	44,00 x 0,80
43,50 x 0,50	45,00 x 0,80
44,00 x 0,50	
44,50 x 0,50	

No. 2-1566-0-0

SURTIDO 165 JUNTAS O-RING GRANDES



Juntas o-ring de tamaños grandes.
Grososres: 0,60-0,70-0,90-1,00 mm
En sobres de 3 piezas por medida.
55 sobres. Total 165 juntas.
En caja de cartón con 5 departamentos.
165 x 80 x 55 mm

Contenido:

35,00 x 0,60	44,50 x 0,50	36,00 x 0,90
35,50 x 0,60	45,50 x 0,60	36,50 x 0,90
36,00 x 0,60	35,00 x 0,70	37,80 x 0,90
36,50 x 0,60	35,50 x 0,70	39,50 x 0,90
37,00 x 0,60	36,00 x 0,70	40,50 x 0,90
37,50 x 0,60	36,50 x 0,70	41,00 x 0,90
38,00 x 0,60	37,00 x 0,70	35,30 x 1,00
38,50 x 0,60	37,50 x 0,70	36,00 x 1,00
39,00 x 0,60	38,00 x 0,70	36,50 x 1,00
39,50 x 0,60	38,50 x 0,70	37,00 x 1,00
40,00 x 0,60	39,00 x 0,70	37,50 x 1,00
40,50 x 0,60	39,50 x 0,70	38,50 x 1,00
41,00 x 0,60	40,00 x 0,70	39,00 x 1,00
41,50 x 0,60	40,50 x 0,70	40,00 x 1,00
42,50 x 0,60	41,00 x 0,70	40,50 x 1,00
43,00 x 0,60	43,00 x 0,70	41,00 x 1,00
43,50 x 0,60	35,00 x 0,90	41,50 x 1,00
44,00 x 0,60	35,50 x 0,90	42,00 x 1,00
		43,00 x 1,00

No. 2-1567-0-0

SURTIDO DE 279 JUNTAS DE CAUCHO PLANAS



En sobres de 3 juntas.
93 sobres.
279 juntas.
En estuche de 20 departamentos de
medidas aprox. 258 x 160 x 58 mm

Medidas en mm	Medidas en mm	Medidas en mm
35,30 x 33,90 x 0,30	25,50 x 24,00 x 0,50	33,00 x 31,60 x 0,50
18,50 x 16,50 x 0,40	25,90 x 24,80 x 0,50	33,20 x 31,40 x 0,50
16,80 x 15,40 x 0,50	25,90 x 24,15 x 0,50	33,30 x 31,30 x 0,50
16,90 x 15,70 x 0,50	27,00 x 24,50 x 0,50	33,30 x 31,50 x 0,50
17,20 x 16,00 x 0,50	27,40 x 26,00 x 0,50	33,80 x 31,50 x 0,50
18,20 x 17,00 x 0,50	27,70 x 26,10 x 0,50	33,80 x 32,00 x 0,50
18,70 x 17,80 x 0,50	28,20 x 26,50 x 0,50	31,70 x 29,50 x 0,50
19,50 x 17,80 x 0,50	28,60 x 26,90 x 0,50	34,00 x 32,40 x 0,50
19,70 x 18,20 x 0,50	28,75 x 27,25 x 0,50	34,20 x 31,80 x 0,50
20,00 x 18,30 x 0,50	29,00 x 27,30 x 0,50	34,20 x 32,80 x 0,50
20,30 x 19,20 x 0,50	29,00 x 27,60 x 0,50	34,30 x 32,50 x 0,50
20,60 x 19,50 x 0,50	29,50 x 24,00 x 0,50	35,20 x 33,20 x 0,50
20,80 x 19,40 x 0,50	29,90 x 28,80 x 0,50	35,50 x 33,50 x 0,50
20,80 x 19,80 x 0,50	29,95 x 28,15 x 0,50	35,80 x 34,10 x 0,50
20,95 x 19,15 x 0,50	30,00 x 27,80 x 0,50	35,90 x 34,80 x 0,50
21,00 x 19,30 x 0,50	30,00 x 22,10 x 0,50	37,00 x 35,00 x 0,50
21,50 x 20,40 x 0,50	30,00 x 28,50 x 0,50	37,20 x 35,80 x 0,50
21,60 x 20,00 x 0,50	30,80 x 29,00 x 0,50	26,10 x 24,30 x 0,55
21,90 x 20,70 x 0,50	30,95 x 29,15 x 0,50	30,70 x 29,10 x 0,55
22,30 x 20,70 x 0,50	31,00 x 28,60 x 0,50	20,50 x 18,50 x 0,60
22,60 x 21,20 x 0,50	31,00 x 29,20 x 0,50	22,50 x 21,10 x 0,60
22,70 x 20,50 x 0,50	31,00 x 29,50 x 0,50	30,20 x 28,20 x 0,60
22,95 x 21,15 x 0,50	31,30 x 29,30 x 0,50	30,30 x 28,90 x 0,60
23,00 x 20,00 x 0,50	31,40 x 29,80 x 0,50	30,40 x 29,10 x 0,60
23,00 x 21,00 x 0,50	31,50 x 29,70 x 0,50	30,60 x 28,60 x 0,60
23,95 x 22,15 x 0,50	31,50 x 31,00 x 0,50	31,40 x 29,40 x 0,60
24,00 x 22,00 x 0,50	31,70 x 29,50 x 0,50	31,60 x 30,00 x 0,60
24,50 x 22,50 x 0,50	32,20 x 30,80 x 0,50	31,70 x 30,70 x 0,60
24,90 x 22,10 x 0,50	32,30 x 30,50 x 0,50	28,00 x 26,40 x 0,80
25,20 x 23,40 x 0,50	32,50 x 31,00 x 0,50	38,30 x 36,70 x 0,80
25,20 x 24,00 x 0,50	33,00 x 31,00 x 0,50	34,80 x 32,80 x 1,00

2-1570-0-0

JUNTAS ROJAS DE NYLÓN



Juntas rojas de nylon "sans fil" para el fondo de relojes de oro.
Los sobres contienen 1 junta.
La referencia de AF es 3090.

Medidas en mm

17.35 x 18.50	2-1545-0-1
17.85 x 19.00	2-1545-0-2
18.35 x 19.50	2-1545-0-3
18.85 x 20.00	2-1545-0-4
19.35 x 20.50	2-1545-0-5
19.85 x 21.00	2-1545-0-6
20.35 x 21.50	2-1545-0-7
20.85 x 22.00	2-1545-0-8
21.35 x 22.50	2-1545-0-9
21.85 x 23.00	2-1545-0-10
22.35 x 23.50	2-1545-0-11
22.85 x 24.00	2-1545-0-12
23.35 x 24.50	2-1545-0-13
23.85 x 25.00	2-1545-0-14
24.35 x 25.50	2-1545-0-15
24.85 x 26.00	2-1545-0-16
25.35 x 26.50	2-1545-0-17
25.85 x 27.00	2-1545-0-18
26.35 x 27.50	2-1545-0-19
26.85 x 28.00	2-1545-0-20
27.35 x 28.50	2-1545-0-21
27.85 x 29.00	2-1545-0-22
28.35 x 29.50	2-1545-0-23
28.85 x 30.00	2-1545-0-24
29.35 x 30.50	2-1545-0-25
29.85 x 31.00	2-1545-0-26
30.35 x 31.50	2-1545-0-27
30.85 x 32.00	2-1545-0-28
31.35 x 32.50	2-1545-0-29
31.85 x 33.00	2-1545-0-30

SURTIDO DE JUNTAS ROJAS DE NYLÓN



Surtido de 30 juntas rojas de nylon para cierre de fondos a presión, para relojes de oro conteniendo 30 tamaños usuales de diámetro 18.50 a 33.00 mm

2-1550-0-0

SURTIDO 90 JUNTAS ROJAS NYLÓN GRANDES



Juntas rojas de nylon para el fondo de relojes de oro. Tamaños grandes. En sobres de 3 piezas por medida. 17 sobres. Total 51 juntas. En caja de cartón con 5 departamentos. 165 x 80 x 55 mm

Contenido:

32,34 x 33,50 x 0,9
32,84 x 34,00 x 0,9
33,34 x 34,50 x 0,9
33,84 x 35,00 x 0,9
34,34 x 35,50 x 0,9
34,84 x 36,00 x 0,9
35,34 x 36,50 x 0,9
35,84 x 37,00 x 0,9
36,34 x 37,50 x 0,9
36,84 x 38,00 x 0,9
37,34 x 38,50 x 0,9
37,84 x 39,00 x 0,9
38,34 x 39,50 x 0,9
38,84 x 40,00 x 0,9
39,34 x 40,50 x 0,9
39,84 x 41,00 x 0,9
40,34 x 41,50 x 0,9

No. 2-1572-0-0

SURTIDO 90 JUNTAS ROJAS NYLÓN



Juntas rojas de nylon para el fondo de relojes de oro. En sobres de 3 piezas por medida. 30 sobres. Total 90 juntas. En caja de cartón con 5 departamentos. 165 x 80 x 55 mm

Contenido:

17,34 x 18,50 x 0,9	22,34 x 23,50 x 0,9	27,34 x 28,50 x 0,9
17,84 x 19,00 x 0,9	22,84 x 24,00 x 0,9	27,84 x 29,00 x 0,9
18,34 x 19,50 x 0,9	23,34 x 24,50 x 0,9	28,34 x 29,50 x 0,9
18,84 x 20,00 x 0,9	23,84 x 25,00 x 0,9	28,84 x 30,00 x 0,9
19,34 x 20,50 x 0,9	24,34 x 25,50 x 0,9	29,34 x 30,50 x 0,9
19,84 x 21,00 x 0,9	24,84 x 26,00 x 0,9	29,84 x 31,00 x 0,9
20,34 x 21,50 x 0,9	25,34 x 26,50 x 0,9	30,34 x 31,50 x 0,9
20,84 x 22,00 x 0,9	25,84 x 27,00 x 0,9	30,84 x 32,00 x 0,9
21,34 x 22,50 x 0,9	26,34 x 27,50 x 0,9	31,34 x 32,50 x 0,9
21,84 x 23,00 x 0,9	26,84 x 28,00 x 0,9	31,84 x 33,00 x 0,9

No. 2-1571-0-0

SURTIDO 105 JUNTAS O-RING RLX



Juntas especiales RLX. En sobres de 3 piezas por medida. 35 sobres. Total 105 juntas. En caja de cartón con 5 departamentos. 165 x 80 x 55 mm

Contenido:

29-182-84	29-214-64	29-265-106	29-293-106	29-312-8
29-192-86	29-215-8	29-270-75	29-298-8	29-317-8
29-205-105	29-216-5	29-270-8	29-302-86	29-317-10
29-208-8	29-240-76	29-287-105	29-303-8	29-322-10
29-210-74	29-243-86	29-290-8	29-307-9	29-325-10
29-210-124	29-245-105	29-292-76	29-310-8	29-337-8
29-213-66	29-250-8	29-292-85	29-310-56	29-337-10

No. 2-1573-0-0

SURTIDO DE JUNTAS DE TAPA DE PILA



Surtido de 50 juntas planas para las tapas de pilas.
Las medidas más usuales.
Fabricación suiza.

2-1548-0-0

SURTIDO DE JUNTAS "O" RING PARA CORONA



Para coronas japonesas de tubo largo con junta exterior.
Medidas corrientes.
Fabricación suiza.

50 piezas en cada surtido.

2-1553-0-0

SURTIDO DE SUPLEMENTOS



Suplementos de plástico ajustables de los movimientos más comunes.

Surtido con 50 piezas.
Fabricación suiza.

2-1552-0-0

SURTIDO 180 JUNTAS PARA CORONA Y PULSADOR



Juntas O-ring para coronas y pulsadores.
En estuche de plástico de 18 departamentos.
18 tamaños a 10 de cada.
Total 180 piezas.

O Diámetro exterior en mm
I Diámetro interior en mm
T Grosor en mm

Composición:

O	I	T	O	I	T
1,05	0,45	0,30	1,75	0,75	0,50
1,20	0,50	0,40	2,75	1,75	0,50
1,35	0,55	0,40	2,90	1,80	0,55
1,50	0,70	0,40	2,00	0,80	0,60
1,65	0,85	0,40	3,10	1,80	0,65
1,40	0,50	0,45	3,70	2,30	0,70
1,50	0,60	0,45	3,80	2,40	0,70
1,60	0,70	0,45	2,20	0,70	0,75
1,50	0,50	0,50	3,90	2,30	0,80

No. 2-1574-0-0

