

Capítulo 7



Abreviaturas de las Funciones

24H	24 Horas	ESQ	Esqueleto	SC	Segundero central
AD	Ana-digi	FL	Fase de luna	SEM	Semanario
AL	Alarma	HM	Horas, minutos	SP	Segundero pequeño
AR	Altura reducida	MF	Multifunción	SP3	Segundero pequeño a las 3
AUT	Automático, mecánico	ND	Noche, día	SP6	Segundero pequeño a las 6
CAL	Calendario	Q-AUT	Cuarzo-automático	TI	Cuenta atrás
CALG	Calendario grande	RD	Indicador días retrógrado	V6	Calendario a las 6
CR	Cronógrafo	RM	Reserva de marcha	VV	Volante a la vista
DH	Doble horario	RS	Segundero retrógrado	W	Hora mundial

1-4003-ESA-251262



Lineas	13 1/4	Agujas mm	150/200
Medida mm	ø 30.00	Tija	405
Altura mm	5.00	Tija ø	90
Pila	394	Funciones	CAL - CR - SC

1-4003-ESA-251272



Lineas	13 1/4	Agujas mm	150/200
Medida mm	ø 30.00	Segundero mm	80/20
Altura mm	4.60	Tija	405
Pila	394	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SC

1-4003-ESA-251274



Lineas	13 1/4	Agujas mm	150/200
Medida mm	ø 30.00	Segundero mm	80/20
Altura mm	4.60	Tija	405
Pila	394	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SC

1-4003-ESA-251471



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	20
Altura mm	4.70	Tija	405
Pila	394	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SC

1-4003-ESA-255441



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Tija	405
Altura mm	1.95	Tija ø	90
Pila	373	Equivalencia	E63.041
		Funciones	CAL - HM

1-4003-ESA-280002



Lineas	3 3/4 x 6 3/4	Agujas mm	55/100
Medida mm	9.0 x 15.15	Tija	405
Altura mm	1.80	Tija ø	80
Pila	321	Funciones	HM

1-4003-ESA-282001




Lineas	5 1/2 x 8	Agujas mm	55/100
Medida mm	13.00 x 18.20	Tija	405
Altura mm	1.20	Tija ø	80
Pila	346	Funciones	HM

1-4003-ESA-901001




Lineas	5 1/2 x 6 3/4	Agujas mm	70/120
Medida mm	13.00 x 15.15	Tija	405
Altura mm	2.20	Tija ø	90
Pila	321	Funciones	HM

1-4003-ESA-902002



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	405
Altura mm	2.20	Tija Ø	90
Pila	364	Funciones	HM

1-4003-ESA-902105



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	20
Altura mm	2.35	Tija	405
Pila	364	Tija Ø	90
		Funciones	SC

1-4003-ESA-955112



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	Ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	2.75	Tija	405
Pila	371	Tija Ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-955112AR



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	Ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	2.75	Tija	405
Pila	371	Tija Ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-955112V6



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	Ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	2.75	Tija	405
Pila	371	Tija Ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-955122



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	Ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	3.00	Tija	405
Pila	371	Tija Ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-ESA-955412



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	Ø 23.30	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	371	Tija Ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-955412AR



Lineas	10 ½	Agujas mm	70-120
Medida mm	Ø 23.30	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	371	Tija Ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-955412V6




Lineas	10 ½	Agujas mm	70-120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-955422



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-ESA-956032



Lineas	7 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 17.20	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	364	Funciones	HM

1-4003-ESA-956112



Lineas	7 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 17.20	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-956112AR



Lineas	7 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 17.20	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-956112V6



Lineas	7 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 17.20	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-956122



Lineas	7 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 17.20	Segundero mm	20
Altura mm	3.00	Tija	405
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-ESA-956412



Lineas	8 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 19.40	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	362	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-956412AR



Lineas	8 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 19.40	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	362	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-956412V6




Lineas	8 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 19.40	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	362	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-976001



Lineas	5 ½ x 6 ¾	Agujas mm	55/100
Medida mm	13.00 x 15.15	Tija	405
Altura mm	1.95	Tija ø	90
Pila	321	Funciones	HM

1-4003-ESA-980108



Lineas	5 ½ x 6 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	13.00 x 15.15	Segundero mm	20
Altura mm	2.35	Tija	405
Pila	317	Tija ø	90
		Funciones	SC

1-4003-ESA-980153



Lineas	5 ½ x 6 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	13.00 x 15.15	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	317	Tija ø	90
		Funciones	SP6 (4,25 mm)

1-4003-ESA-980163



Lineas	5 ½ x 6 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	13.00 x 15.15	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	317	Tija ø	90
		Funciones	SP6 (6,25 mm)

1-4003-ESA-E03.001



Lineas	5 ½ x 6 ¾	Agujas mm	55/100
Medida mm	13.00 x 15.15	Tija	405
Altura mm	1.35	Tija ø	80
Pila	335	Funciones	HM

1-4003-ESA-E61041



Lineas	8 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 18.60	Tija	ETA529623
Altura mm	2.89	Tija ø	90
Pila	321	Equivalencia	956-114-112
		Funciones	CAL

1-4003-ESA-E61111



Lineas	8 1/4	Agujas mm	70/120
Medida mm		Segundero mm	
Altura mm	3.18	Tija	ETA529623
Pila	321	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-E61111V6



Lineas	8 1/4	Agujas mm	70/120
Medida mm		Segundero mm	20
Altura mm	3.18	Tija	ETA529623
Pila	321	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-E63111



Lineas	10 1/2	Segundero mm	50
Medida mm	ø 23.90	Tija	ETA529623
Altura mm	3.20	Tija ø	90
Pila	371	Equivalencia	956-114-112
Agujas mm	70/120	Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-E63111V6



Lineas	10 1/2	Segundero mm	50
Medida mm	ø 23.90	Tija	ETA529623
Altura mm	3.20	Tija ø	90
Pila	371	Equivalencia	956-114-112
Agujas mm	70/120	Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-E64111



Lineas	11 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	50
Altura mm	3.20	Tija	ETA529623
Pila	373	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-E64111V6



Lineas	11 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	50
Altura mm	3.20	Tija	ETA529623
Pila	373	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-F03.111



Lineas	7 3/4	Segundero mm	20
Medida mm	ø 17.20	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	364	Equivalencia	956-112-114
Agujas mm	70/120	Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-F03.111V6



Lineas	7 3/4	Segundero mm	20
Medida mm	ø 17.20	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	364	Equivalencia	956-112-114
Agujas mm	70/120	Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-F04.111



Lineas	8 ¾	Segundero mm	20
Medida mm	ø 19.40	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	362	Equivalencia	956-412-414
Agujas mm	70/120	Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-F04.111V6



Lineas	8 ¾	Segundero mm	20
Medida mm	ø 19.40	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	362	Equivalencia	956-412
Agujas mm	70/120	Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-F05.111



Lineas	10 ½	Segundero mm	20
Medida mm	ø 23.30	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	371	Equivalencia	955-412
Agujas mm	70/120	Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-F05.111V6



Lineas	10 ½	Segundero mm	20
Medida mm	ø 23.30	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	371	Equivalencia	955-412
Agujas mm	70/120	Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-F06.111



Lineas	11 ½	Segundero mm	20
Medida mm	ø 25.60	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	371	Equivalencia	955-114
Agujas mm	70/120	Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-F06.111V6



Lineas	11 ½	Segundero mm	20
Medida mm	ø 25.60	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	371	Equivalencia	955-114
Agujas mm	70/120	Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-F07.111



Lineas	13 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 30.00	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ESA-G10.211



Lineas	13 ¾	Agujas mm	90/150
Medida mm	ø 31.60	Segundero mm	20/25
Altura mm	5.50	Tija	405
Pila	394	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SP6

1-4003-ESA-G10.211V6



Lineas	13 ¼	Agujas mm	90/150
Medida mm	ø 31.60	Segundero mm	20/25
Altura mm	5.50	Tija	405
Pila	394	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SP6

1-4003-ESA-G10.711



Lineas	13 ¼	Agujas mm	90/150
Medida mm	ø 29.80	Segundero mm	20/25
Altura mm	5.62	Tija	405
Pila	394	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SP6

1-4003-ESA-G15.211



Lineas	10 ½	Agujas mm	90/150
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	30/20
Altura mm	5.25	Tija	405
Pila	394	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SP6

1-4003-FE-6820



Lineas	5 ½ x 6 ¾	Agujas mm	55/100
Medida mm	13.00 x 15.15	Tija	405
Altura mm	3.60	Tija ø	90
Pila	362	Funciones	HM

1-4003-FE-7229




Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	3.40	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - FL - SC

1-4003-HAT-121




Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	65/110
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	20
Altura mm	2.80	Tija	351
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	SC

1-4003-HAT-121L




Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	65/110
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	20
Altura mm	3.40	Tija	351
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	SC

1-4003-HAT-VB20B




Lineas	3 ¾ x 6 ¾	Agujas mm	45/90
Medida mm	8.45 x 15.55	Tija	351-228
Altura mm	2.80	Tija ø	90
Pila	379	Funciones	HM

1-4003-HAT-VC00




Lineas	4 3/4 x 6 3/4	Agujas mm	65/110
Medida mm	10.80 x 14.50	Tija	351-173
Altura mm	2.38	Tija ø	90
Pila	379	Funciones	HM

1-4003-HAT-VD53



Lineas	12 3/4	Agujas mm	65/110
Medida mm	28.50 x 26.00	Segundero mm	20
Altura mm	2.39	Tija	351-177
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SC

1-4003-HAT-VD54A



Lineas	12 1/4	Agujas mm	65/110
Medida mm	28.50 x 26.00	Segundero mm	20/20
Altura mm	3.97	Tija	351-178
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CR - SC

1-4003-HAT-VD57A



Lineas	12 3/4	Agujas mm	65/110
Medida mm	28.50 x 26.00	Segundero mm	20/20
Altura mm	4.57	Tija	351-177
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SC

1-4003-HAT-VD75



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	21
Altura mm	3.45	Tija	
Pila	377	Tija ø	
		Funciones	MF - SP6

1-4003-HAT-VD78



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	20/20
Altura mm	3.45	Tija	351-892
Pila	377	Tija ø	80
		Funciones	SP6

1-4003-HAT-VJ52




Lineas	12 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.70	Segundero mm	17
Altura mm	2.71	Tija	
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	

1-4003-HAT-VR32



Lineas	13 1/2	Agujas mm	65/110
Medida mm	ø 30.80	Segundero mm	20
Altura mm	3.06	Tija	
Pila	395	Tija ø	90
		Funciones	CR - SC

1-4003-HAT-VX00



Lineas	4 3/4 x 6 3/4	Agujas mm	45/90
Medida mm	10.80 x 13.75	Tija	351-807
Altura mm	2.09	Tija ø	60
Pila	317	Funciones	HM

1-4003-HAT-VX01




Lineas	4 3/4 x 6 3/4	Agujas mm	65/110
Medida mm	10.80 x 13.75	Segundero mm	18
Altura mm	2.39	Tija	351-807
Pila	317	Tija ø	60
		Funciones	SC

1-4003-HAT-VX10



Lineas	5 1/2 x 6 3/4	Agujas mm	45/90
Medida mm	13.00 x 15.50	Tija	351-819
Altura mm	2.19	Tija ø	90
Pila	379	Funciones	HM

1-4003-HAT-VX11



Lineas	5 1/2 x 6 3/4	Agujas mm	65/110
Medida mm	13.00 x 15.50	Segundero mm	20
Altura mm	2.49	Tija	351-819
Pila	315	Tija ø	90
		Funciones	SC

1-4003-HAT-VX12



Lineas	8 3/4	Agujas mm	65/110
Medida mm	18.90 x 19.50	Segundero mm	20
Altura mm	2.60	Tija	351-892
Pila	315	Tija ø	80
		Funciones	CAL - SC

1-4003-HAT-VX12V6



Lineas	8 3/4	Agujas mm	65/110
Medida mm	18.90 x 19.50	Segundero mm	20
Altura mm	2.60	Tija	351-892
Pila	315	Tija ø	80
		Funciones	CAL - SC

1-4003-HAT-VX18



Lineas	8 3/4	Agujas mm	65/110
Medida mm	18.90 x 19.50	Segundero mm	20
Altura mm	3.35	Tija ø	80
Pila	315	Funciones	CAL - FL - SC

1-4003-HAT-VX32



Lineas	10 1/2	Agujas mm	65/110
Medida mm	21.50 x 21.50	Segundero mm	20
Altura mm	2.62	Tija	351-892
Pila	373	Tija ø	80
		Funciones	CAL - SC

1-4003-HAT-VX32V6



Lineas	10 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	21.50 x 21.50	Segundero mm	20
Altura mm	2.62	Tija	351-892
Pila	373	Tija ø	80
		Funciones	CAL - SC

1-4003-HAT-VX33



Lineas	10 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	21.50 x 21.50	Segundero mm	20
Altura mm	2.98	Tija	351-892
Pila	373	Tija ø	80
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-HAT-VX36



Lineas	10 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	21.50 x 21.50	Segundero mm	20/20
Altura mm	3.05	Tija	354-531
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	MF - SC

1-4003-HAT-VX3L



Lineas	10 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	21.50 x 21.65	Segundero mm	00/20
Altura mm	3.05	Tija	
Pila	371	Tija ø	
		Funciones	MF - SC - 24H

1-4003-HAT-VX3JA



Lineas	10 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	21.50 x 21.50	Tija	354-531
Altura mm	3.05	Tija ø	90
Pila	373	Funciones	MF - SC

1-4003-HAT-VX3KE



Lineas	10 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	21.50 x 21.50	Tija	351-892
Altura mm	2.62	Tija ø	80
Pila	371	Funciones	CAL

1-4003-HAT-VX3S



Lineas	10 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	21.50 x 21.50	Segundero mm	20
Altura mm	3.86	Tija	351-892
Pila	371	Tija ø	80
		Funciones	MF - SC

1-4003-HAT-VX42



Lineas	11 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	2.62	Tija	351-892
Pila	373	Tija ø	80
		Funciones	CAL - SC

1-4003-HAT-VX42V6



Lineas	11 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	2.62	Tija	351-892
Pila	373	Tija ø	80
		Funciones	CAL - SC

1-4003-HAT-VX43



Lineas	11 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	2.98	Tija	351-892
Pila	373	Tija ø	80
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-HAT-VX45E




Lineas	11 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	3.49	Tija	351-892
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-HAT-VX50



Lineas	15.30 x 17.80	Agujas mm	65/110
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	351-890
Altura mm	2.16	Tija ø	80
Pila	321	Funciones	HM

1-4003-HAT-VX51



Lineas	15.30 x 17.80	Agujas mm	65/110
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	20
Altura mm	2.28	Tija	351-890
Pila	364	Tija ø	80
		Funciones	SC

1-4003-HAT-VX82



Lineas	15.30 x 17.80	Agujas mm	65/110
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	20
Altura mm	2.60	Tija	351-892
Pila	364	Tija ø	80
		Funciones	CAL - SC

1-4003-HAT-VX82V6



Lineas	15.30 x 17.80	Agujas mm	65/110
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	20
Altura mm	2.60	Tija	351-892
Pila	364	Tija ø	80
		Funciones	CAL - SC

1-4003-HAT-VX83



Lineas	15.30 x 17.80	Agujas mm	65/110
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	20
Altura mm	2.70	Tija	351-892
Pila	364	Tija ø	80
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-HAT-VX89




Lineas	15.30 x 17.80	Agujas mm	65/110
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	351-892
Altura mm	2.60	Tija ø	80
Pila	364	Funciones	CAL

1-4003-HAT-VX89V6



Lineas	15.30 x 17.80	Agujas mm	65/110
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	351-892
Altura mm	2.60	Tija ø	80
Pila	364	Funciones	CAL - SC

1-4003-HAT-YL60



Lineas	15.30 x 17.80	Agujas mm	45/90
Medida mm	9.00 x 13.20	Tija	351-807
Altura mm	2.09	Tija ø	60
Pila	337	Funciones	HM

1-4003-HAT-YM62



Lineas	12	Agujas mm	65/110
Medida mm	27.60 x 24.00	Segundero mm	21
Altura mm	3.70	Tija	351-584
Pila	395	Tija ø	90
		Funciones	AL - CAL - SC

1-4003-HAT-YM92



Lineas	12 ½	Agujas mm	65/110
Medida mm	ø 27.60	Segundero mm	20/20
Altura mm	3.70	Tija	351-584
Pila	399	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SC

1-4003-HP-6060



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	60/110
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	405
Altura mm	2.80	Tija ø	90
Pila	364	Funciones	HM

1-4003-ISA-1198.32



Lineas	11 ½	Agujas mm	90/150
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	3.70	Tija	405
Pila	395	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-ISA-8172



Lineas	11 ½	Agujas mm	90/150
Medida mm	ø 25.60	Tija	405
Altura mm	4.20	Tija ø	90
Pila	399	Funciones	CAL - SEM - CR - SC

1-4003-JUN-632



Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	405
Altura mm	4.60	Tija ø	90
Pila	384	Funciones	HM

1-4003-MIY-1L02



Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.94	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-MIY-1L12



Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.71	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-1L12V6



Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.71	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-1L22



Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.15	Tija	065-477
Pila	321	Tija ø	90
		Funciones	HM

1-4003-MIY-1L32



Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.28	Tija	065-477
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	SC

1-4003-MIY-1L40



Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.93	Tija	065-379
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	SP

1-4003-MIY-1L45



Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.93	Tija	065-477
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	SP6

1-4003-MIY-1M02



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	2.94	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-MIY-1M12



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	2.71	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-1M12V6



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	2.71	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-1M50



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	2.94	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CALG - SC

1-4003-MIY-1N12



Lineas	8 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 19.40	Segundero mm	18
Altura mm	2.58	Tija	065-505
Pila	321	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-1N12V6



Lineas	8 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 19.40	Segundero mm	18
Altura mm	2.58	Tija	065-505
Pila	321	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-1S02



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	18
Altura mm	3.07	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-MIY-1S12



Lineas	11 ½	Agujas mm	170/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	18
Altura mm		Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-1S13



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	18
Altura mm	2.71	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-1S13V6



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	23.50 x 21.90	Segundero mm	17
Altura mm	2.71	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-2005



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	16.30 x 18.30	Segundero mm	17
Altura mm	4.15	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SEM - SC

1-4003-MIY-2015



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	4.15	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-2015V6



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	4.15	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-2035



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	3.15	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	SC

1-4003-MIY-2036



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	3.15	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	SC

1-4003-MIY-2105



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	4.15	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-MIY-2115



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	4.15	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-2115V6



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	4.15	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-2305



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	18
Altura mm	4.15	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-MIY-2315



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	18
Altura mm	4.15	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-2350



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	18
Altura mm	4.15	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-MIY-2415



Lineas	13 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 30.80	Segundero mm	18
Altura mm	4.35	Tija	065-453
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-2453



Lineas	13 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 30.80	Segundero mm	18
Altura mm	4.35	Tija	065-299
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-5R21



Lineas	3 ¾ x 6	Agujas mm	40/80
Medida mm	9.0 x 13.20	Tija	065-413
Altura mm	1.90	Tija ø	70
Pila	337	Funciones	HM

1-4003-MIY-5R32



Lineas	3 ¾ x 6	Agujas mm	40/80
Medida mm	9.0 x 13.20	Segundero mm	18
Altura mm	2.00	Tija	065-413
Pila	337	Tija ø	70
		Funciones	SC

1-4003-MIY-5Y20



Lineas	5 ½ x 6 ¾	Agujas mm	65/100
Medida mm	13.00 x 15.15	Tija	065-403
Altura mm	2.54	Tija ø	70
Pila	379	Funciones	HM

1-4003-MIY-5Y30



Lineas	5 ½ x 6 ¾	Agujas mm	65/100
Medida mm	13.00 x 15.15	Segundero mm	18
Altura mm	2.54	Tija	065-403
Pila	379	Tija ø	70
		Funciones	SC

1-4003-MIY-6L12



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	3.07	Tija ø	90
Pila	364	Funciones	CAL - SC
		Equivalencia	GL10

1-4003-MIY-6M12



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	3.30	Tija ø	90
Pila	364	Funciones	CAL - SC
		Equivalencia	GM10

1-4003-MIY-6P05



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	3.45	Tija	065-379
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	MF - SC

1-4003-MIY-6P25



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	3.45	Tija	065-379
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	MF - SC

1-4003-MIY-6P27



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	3.45	Tija	065-379
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	MF - SC

1-4003-MIY-6P29



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	3.45	Tija	065-379
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	MF - SC

1-4003-MIY-6P79



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 22.60	Segundero mm	18
Altura mm	3.45	Tija	065-379
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	MF - SC - 24H

1-4003-MIY-6P89



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	3.85	Tija	065-379
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	MF - SC

1-4003-MIY-6T51



Lineas	8 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 19.40	Segundero mm	18
Altura mm	5.98	Tija	065-117
Pila		Tija ø	90
		Funciones	AUT - CAL - SC

1-4003-MIY-8205



Lineas	11 ½	Agujas mm	100/150
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	18
Altura mm	5.67	Tija	065-212
		Tija ø	90
		Funciones	AUT - CAL - SC - SEM

1-4003-MIY-9T13



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.33	Tija	065-495
Pila	321	Tija ø	70
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-9T13V6



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.33	Tija	065-495
Pila	321	Tija ø	70
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-9T15



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.33	Tija	065-495
Pila	321	Tija ø	70
		Funciones	CAL

1-4003-MIY-9T15V6




Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.33	Tija	065-495
Pila	321	Tija ø	70
		Funciones	CAL

1-4003-MIY-9T22



Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	065-495
Altura mm	1.90	Tija ø	70
Pila	321	Funciones	HM

1-4003-MIY-9T33



Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	1.90	Tija	065-495
Pila	321	Tija ø	70
		Funciones	SC

1-4003-MIY-9U13



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	2.33	Tija	065-495
Pila	373	Tija ø	70
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-9U13V6



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	2.33	Tija	065-495
Pila	373	Tija ø	70
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-9U15



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Tija	065-495
Altura mm	2.33	Tija ø	70
Pila	373	Funciones	CAL

1-4003-MIY-9U15V6



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Tija	065-495
Altura mm	2.33	Tija ø	70
Pila	373	Funciones	CAL

1-4003-MIY-FS01



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	4.28	Tija	065-549
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	24H - CAL - CR - SP6

1-4003-MIY-FS11



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	5.25	Tija	065-549
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	24H - CAL - CR - SP6

1-4003-MIY-FS21



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	5.25	Tija	065-549
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR

1-4003-MIY-FS60



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	5.10	Tija	065-549
Pila	377	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SC

1-4003-MIY-GL00



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.94	Tija	065-547
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SEM - SC

1-4003-MIY-GL10



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.71	Tija	065-547
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-GL10V6



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.71	Tija	065-547
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-GL15



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	065-547
Altura mm	2.71	Tija ø	90
Pila	364	Funciones	CAL

1-4003-MIY-GL20



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	065-541
Altura mm	2.28	Tija ø	90
Pila	364	Funciones	HM

1-4003-MIY-GL30



Lineas	6 3/4 x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	18
Altura mm	2.28	Tija	065-541
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	SC

1-4003-MIY-GM00



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	2.94	Tija	065-547
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-MIY-GM10



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	2.71	Tija	065-547
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-GM10V6



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	18
Altura mm	2.71	Tija	065-547
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-MIY-GM15



Lineas	10 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Tija	065-547
Altura mm	2.71	Tija ø	90
Pila	364	Funciones	CAL

1-4003-MIY-GP01



Lineas	12 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 27.60	Segundero mm	18
Altura mm	4.40	Tija	065-992
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - DH - RS - SC

1-4003-MIY-GP11



Lineas	12 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 27.60	Segundero mm	18
Altura mm	4.40	Tija	065-992
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SP6

1-4003-MIY-JR20



Lineas	12 1/2	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 27.60	Segundero mm	18
Altura mm	4.30	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CR - SC

1-4003-MIY-JS15



Lineas	12 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	28.20 x 26.00	Segundero mm	17/26
Altura mm	4.30	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CR - SP6

1-4003-MIY-JS25



Lineas	12 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 27.60	Segundero mm	18
Altura mm	4.30	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	24H - CAL - CR - SP6

1-4003-MIY-JS26



Lineas	12 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 27.60	Segundero mm	18
Altura mm	4.85	Tija	165-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	24H - CAL - CR - SP6

1-4003-MIY-JS50



Lineas	12 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 27.60	Segundero mm	18
Altura mm	4.18	Tija	065-505
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CR - SP6

1-4003-MIY-OS10



Lineas	13 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 30.80	Segundero mm	18
Altura mm	4.13	Tija	065-453
Pila	399	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SP6

1-4003-MIY-OS11



Lineas	13 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 30.80	Segundero mm	18
Altura mm	4.13	Tija	065-453
Pila	399	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SP6

1-4003-MIY-OS20



Lineas	13 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 30.80	Segundero mm	18
Altura mm	5.10	Tija	065-453
Pila	399	Tija ø	90
		Funciones	24H - CAL - CR - SP6

1-4003-MIY-OS21



Lineas	13 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 30.80	Segundero mm	18
Altura mm	5.10	Tija	065-453
Pila	399	Tija ø	90
		Funciones	24H - CAL - CR - SP6

1-4003-MIY-OS60



Lineas	13 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 30.80	Segundero mm	18
Altura mm	4.13	Tija	065-453
Pila	399	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SP6

1-4003-MIY-OS70



Lineas	13 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 30.80	Tija	065-453
Altura mm	4.13	Tija ø	90
Pila	399	Funciones	CAL - CR - SC

1-4003-MIY-OS80



Lineas	13 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 30.80	Tija	065-453
Altura mm	4.68	Tija ø	90
Pila	399	Funciones.	AL - CAL - CR - SP6

1-4003-RON-1032



Lineas	3 ¾ x 6 ¾	Agujas mm	40/80
Medida mm	9.0 x 15.15	Tija	405
Altura mm	1.95	Tija ø	70
Pila	317	Funciones	HM

1-4003-RON-1042



Lineas	4 ¼	Agujas mm	40/80
Medida mm	ø 10.40	Tija	405
Altura mm	2.90	Tija ø	70
Pila	335	Funciones	HM

1-4003-RON-1062




Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	405
Altura mm	1.90	Tija ø	90
Pila	321	Funciones	HM

1-4003-RON-1063



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	20
Altura mm	1.90	Tija	405
Pila	321	Tija ø	90
		Funciones	SC

1-4003-RON-1064



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	405
Altura mm	1.90	Tija ø	90
Pila	321	Funciones	SP

1-4003-RON-1069



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	405
Altura mm	2.30	Tija ø	90
Pila	321	Funciones	SP

1-4003-RON-5030D



Lineas	12 ½	Agujas mm	90/150
Medida mm	ø 27.60	Segundero mm	25
Altura mm	4.40	Tija	405
Pila	395	Tija ø	90
		Funciones	CAL - CR - SP3

1-4003-RON-5040B12H



Lineas	12 ½	Agujas mm	90/150
Medida mm	ø 27.60	Segundero mm	25
Altura mm	4.40	Tija	405
Pila	395	Tija ø	90
		Funciones	GALG - CR - SP3

1-4003-RON-505



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	20
Altura mm	3.00	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-505V6



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	20
Altura mm	3.00	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-507



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	20
Altura mm	3.00	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-RON-515



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	3.00	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-515V6



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	3.00	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-517



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	3.00	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC - SEM

1-4003-RON-585



Lineas	8 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 19.40	Segundero mm	20
Altura mm	3.00	Tija	405
Pila	362	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-585V6



Lineas	8 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 19.40	Segundero mm	20
Altura mm	3.00	Tija	405
Pila	362	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-705



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-705V6



Lineas	10 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 23.30	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-715V3




Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	2.55	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-715V6



Lineas	11 ½	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 25.60	Segundero mm	20
Altura mm	2.55	Tija	405
Pila	371	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-751




Lineas	5 ½ x 6 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	13.00 x 15.15	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	70
Pila	379	Funciones	HM

1-4003-RON-751E




Lineas	5 ½ x 6 ¾	Agujas mm	55/100
Medida mm	13.00 x 15.15	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	379	Funciones	HM

1-4003-RON-753




Lineas	5 ½ x 6 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	13.00 x 15.15	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	379	Funciones	SC

1-4003-RON-762



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	364	Funciones	HM

1-4003-RON-763



Lineas	6 ¾ x 8	Agujas mm	70/120
Medida mm	15.30 x 17.80	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	SC

1-4003-RON-775



Lineas	7 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 17.20	Tija	405
Altura mm	2.50	Tija ø	90
Pila	364	Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-775V6



Lineas	7 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 17.20	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	364	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-785



Lineas	8 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 19.40	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	362	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-785V6



Lineas	8 ¾	Agujas mm	70/120
Medida mm	ø 19.40	Segundero mm	20
Altura mm	2.50	Tija	405
Pila	362	Tija ø	90
		Funciones	CAL - SC

1-4003-RON-875



Líneas	8 ¾	Agujas mm	60/110
Medida mm	ø 19.40	Tija	405
Altura mm	4.55	Tija ø	90
Pila	384	Funciones	CAL - SC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13